

#NewSTREAM 3

ゲリラセミナー

2021.10.24

本日のアジェンダ

1. 6ヶ月で月収100万円達成！Masahiroさんミニセミナー
2. SEO対策作業会（Webpに一括変換する方法）
3. Q&A

1. 6ヶ月で月収100万円達成！ Masahiroさんミニセミナー

実績

- ▶ 2021年4月コンサル開始 4/20アドセンス審査通過
- ▶ 2021年5月から記事更新開始
- ▶ 8月月収21万、9月月収100万
- ▶ 実践開始から約5ヶ月で月収100万円達成→現在のトレンドブログ業界ではトップレベル
- ▶ 体制：外注なし
- ▶ 環境：平均作業時間3、4時間 1日1、2記事更新 （時に4、5時間）
速報が出たらすぐに書けるようにしていた。外出先にもノートPC
- ▶ 戦略：基本速報。初期はCM、テレビ番組も狙っていた

戦略面詳細

- ▶ 速報を狙うようにしていた（ギャンブル性がない、手堅い）
- ▶ 速報を狙う場合でもタイトルをミドル、ロングになるようにしている
- ▶ 週刊誌デジタルはマストで抑えていた、SNSもフォローして必ずチェック
- ▶ 炎上系ネタを扱う人たちを徹底フォロー
- ▶ 読者を楽しませることを意識していた
 - 結果的に被リンクが貰いやすい記事の書き方をしていた
 - ドメインパワーの成長速度がはやかった
- ▶ Youtuber、VTuberみたいなライバルが少ない割に話題性がある

事前に頂いた質問（一部抜粋）

- ▶ 記事ネタ選定をコツを教えてください→話題になっているネタを選ぶ
- ▶ 爆発を起こした記事はどのような種類のネタであったか→そもそもネタ需要が大きいもの、スキャンダラスなもの、週刊誌系
- ▶ 記事を書く上で何か意識していることはありますか？→キーワードをしっかりと入れる、ライバルが出してる情報は全部入れる、読む人がクスツとするように
- ▶ 記事を書く上で、一番心がけていることは何ですか？→同上
- ▶ 速報ネタがないときはどのように記事ネタを選定していますか？→そもそも速報系からしか殆ど書いてないため説得力を持った回答ができないが、テレビ欄は見たりする。でも速報だけでも100万いけた。

事前に頂いた質問（一部抜粋）

- ▶ この記事ネタを書く・書かないの見切りをつけるポイントがあれば教えてください→話題になってるかどうか&明確な疑問が湧いてくるかどうか
- ▶ まだライバルが書いていない速報を書くときから、差別化を狙って書きますか？→狙いません。メインキーワードでタイトル付けして真っ向勝負、サブキーワードはサジェストなどから引っ張って入れ込む。メインキーワードと関連の高いキーワードを入れることもある。
- ▶ 記事ネタが世に出てどのくらいで記事を投下できているのか教えてください。→世に出て=Yahooニュースになるとして、1時間~2時間くらい。
- ▶ 速報をキャッチするためにしていること、見ているツールや頻度を教えてほしいです→Yahooニュース、Twitter（1~2時間に1回）
- ▶ Masahiroさん自身が思う、100万円達成できた要因は何ですか？→ドメインが強くなって、ニュースに恵まれたから。
- ▶ 記事ネタ選定に迷うことはありますか？→日々迷っています。笑 ただ「ネタ選定」だけの時間をとるというよりは、普段から情報に触れてふわ〜っとでも話題になっていることを掴むようにはしてます。

事前に頂いた質問（一部抜粋）

- ▶ 新規ドメイン取得から10万円突破するまで記事作成にあたり、どのようなことを気にしながら書いていましたか？（検索需要を見て書いていた・とにかく速報記事を書いていた等、あれば）→ライバルから逃げすぎて数字が伸び悩んでいたもので、需要の大きなところを狙い続けた結果、記事が爆発したという感じ。なので気にしていたのは「需要のある、話題になっているネタを狙う」ということになります。
- ▶ 毎日の情報収集のルーティンが知りたいです（どんなサイトに必ず目を通して
いるか等）→Yahooニュース、Twitter、リアルタイムアプリを見る

2. SEO対策作業会

(Webpに一括変換する方法)

アジェンダ

※ 本日はこの順番で進みます

1. WebPってなに？

1. なんでWebPがいいの？

2. WebPにして改善されたケース

2. 画像をWebPにする手順

3. 新規画像をWebPにする方法

5. さいごに

1. アップロード済みの画像をWebPに一括変換する方法

- ▶ なんでWebPがいいの？

WebP（ウェッピー）とは、JPEG、PNGよりも優れた次世代の圧縮形式


PNG→WebP 約26%

JPEG→WebP 約25～34%

の画像容量を圧縮できる→表示速度を高速化出来る＼(^o^)／

- ▶ Googleがpage speed insightsで変換を推奨
- ▶ デメリットはある？
ありません

1-2.WebPにして改善されたケース



ここでWebPに移行

2. 画像をWebPにする手順

- ▶ プラグイン『EWWW Image Optimizer』を使います
 1. プラグインのインストール
 2. 初期設定（基本とリサイズの項目のみ）
 3. .htaccessへ追記（サーバーパネルで）
 4. 画像を一括変換する（ついでに圧縮も）

はじめに：EWWW→SWELerの人は注意



ホーム
HOME

SWELLの特徴
FEATURE

機能紹介
FUNCTION

デモサイト
DEMO

画像圧縮系プラグイン

「EWWW Image Optimizer」など

これらのプラグインによって**画像がアップロードできなくなる不具合**が起きている場面に何度か遭遇していますので、**必要な時だけ有効化して使う**くらいがいいかなと個人的には思います。



基本的には「[TinyPNG](#)」などを使ってあらかじめ圧縮済みの画像」をWordPressにアップロードすれば大丈夫だと思います。たぶん…。

2. 画像をWebPにする手順①

基本サポート貢献

Enable Ludicrous Mode

上級者モードへ

☐ Activate Easy IO and/or the Compress API to get 5x more optimization and priority support

☒ 今は無料モードのままにする

メタデータを削除

☒ EXIF やコメント、カラープロファイルなどピクセルデータでないすべてのメタデータを削除します。
API または簡単 IO を使用する際、カラープロファイルは保持されます。

JPG 品質レベル

82

有効な値は 1-100 です。

WordPress 標準の品質レベル82の指定を上書きするために、この値を使います。画像編集、リサイズ、PNG から JPG への変換、JPG から WebP の変換に適応されます。最大サイズが指定されリサイズが行われない限り、アップロードされた元の画像に影響はありません。

画像のリサイズ

幅の上限

780

高さの上限

780

ピクセル単位

Resize uploaded images to these dimensions (in pixels). Use the [一括最適化](#) for existing uploads.

不足している寸法を追加

☒ 幅/高さの属性を追加してレイアウトのずれを減らし、ユーザーエクスペリエンスを改善します。

遅延読み込み

☒ 画像が表示領域に入った (または入ろうとしている) 時にだけ読み込まれるため、読み込み速度を改善します。
The lazy loader chooses the best available image size from existing responsive markup. When used with Easy IO, all images become responsive.

☒ 自動スケーリング
レスポンシブマークアップ (srcset) 内の正しい画像サイズを自動で検出します。

2. 画像をWebPにする手順②

基本ローカル高度な設定リサイズ変換上書きサポート貢献

[簡単モード](#)に移行してください。

☐ Activate Easy IO and/or the Compress API to get 5x more optimization and priority support

☒ 今は無料モードのままにする

メタデータを削除

☒ EXIF やコメント、カラープロファイルなどピクセルデータでないすべてのメタデータを削除します。
API または 簡単 IO を使用する際、カラープロファイルは保持されます。

JPG 品質レベル

82

有効な値は 1-100 です。

WordPress 標準の品質レベル82の指定を上書きするために、この値を使います。画像編集、リサイズ、PNG から JPG への変換、JPG から WebP の変換に適応されます。最大サイズが指定されリサイズが行われない限り、アップロードされた元の画像に影響はありません。

画像のリサイズ

幅の上限

780

高さの上限

0

ピクセル単位

Resize uploaded images to these dimensions (in pixels). Use the [一括最適化](#) for existing uploads.

不足している寸法を追加

遅延読み込み

☒ 幅/高さの属性を追加してレイアウトのずれを減らし、ユーザーエクスペリエンスを改善します。
*遅延読み込みが必要です。

☐ 画像が表示領域に入った (または入ろうとしている) 時にだけ読み込まれるため、読み込み速度を改善します。
The lazy loader chooses the best available image size from existing responsive markup. When used with Easy IO, all images become

WebP 変換

☒ ほかのブラウザでは元の画像を提供し、対応するブラウザ用では画像を次世代の形式に変換します。
WebP images will be generated automatically for new uploads. Use the [一括最適化](#) for existing uploads or get [簡単 IO](#) for automatic

SWELLer以外はONが良さそう



2. 画像をWebPにする手順③

基本ローカル高度な設定リサイズ変換上書きサポート貢献

リサイズ検知

☐ 強調表示されている画像は、ブラウザーによって縮小されて表示されているため、リサイズが必要です。管理バーにボタンを追加して、小表示され遅延読み込みされている画像を検出しましょう。

既存の画像をリサイズ

☒ 既存のメディアライブラリの画像のサイズ変更を許可します。

他の画像をリサイズ

☒ メディアライブラリにはない既存の画像をサイズ変更します。「一括最適化」または「定期的な最適化」を実行時に、「最適化された画像のサイズ」の設定で指定された画像のサイズを変更するために使用します。

リサイズを無効化

最適化を無効化

作成を無効化

☐☐☐

☐☐☐

thumbnail - 150 x 150 (切り抜き)
medium - 300 x 300
medium_large - 768 x 9999

2. 画像をWebPにする手順④

WebP 変換

☒

ほかのブラウザでは元の画像を提供し、対応するブラウザ用では画像を次世代の形式に変換します。
WebP images will be generated automatically for new uploads. Use the [一括最適化](#) for existing uploads or get [簡単IO](#) for automatic WebP conversion and delivery.
*GIF を WebP 変換するには 有効な API キー が必要です。

WebP の配信方法

このサイトには mod_headers が抜けているようです。この Apache モジュールを有効化するよう、ホスティング会社やシステム管理者にご連絡ください。

This may be a false positive. If so, the warning should go away once you implement the rewrite rules.

The recommended delivery method is to use Apache/LiteSpeed rewrite rules. Nginx users may reference the [ドキュメンテーション](#) for configuration instructions.

```
<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On
  RewriteCond %{HTTP_ACCEPT} image/webp
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} (.*)\.(jpe?glpnglgif)$
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}\.webp -f
  RewriteCond %{QUERY_STRING} !type=original
  RewriteRule (.+)\.(jpe?glpnglgif)$ %{REQUEST_URI}.webp [T=image/webp,L]
</IfModule>
<IfModule mod_headers.c>
  <FilesMatch "\.(jpe?glpnglgif)$">
    Header append Vary Accept
  </FilesMatch>
</IfModule>
AddType image/webp .webp
```

コピーする

このサイトが WebP 画像を配信していて、今お使いの ブラウザーが WebP に対応していれば、右の画像部分に白い文字で WEBP と書かれた WebP 画像を表示します。

リライトルールを挿入する

☐ .IS WebP リライト

PNG

2. 画像をWebPにする手順⑤

アカウント

パスワード変更

サーバー情報

バックアップ

Cron設定

SSH設定

二段階認証設定

リソースモニター

ホームページ

アクセス制限

エラーページ設定

MIME設定

.htaccess編集

サイト転送設定

アクセス拒否設定

CGIツール

簡単インストール

Webフォント設定

ads.txt設定

FTP制限設定

データベース

MySQL設定

MySQLバックアップ

MySQL復元

phpmyadmin(MySQL5.7)

PHP

.htaccess編集

関連マニュアル

.htaccessの編集が行えます。

使用前のご注意

.htaccess編集

設定対象ドメイン

kaz-journal.com

変更

編集対象	/home/refinekaz/kaz-journal.com/public_html/.htaccess
	<IfModule mod_rewrite.c> RewriteEngine On RewriteCond %{HTTP_ACCEPT} image/webp RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} (.*)\.(jpe?glpnglgif)\$ RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}\.webp -f RewriteCond %{QUERY_STRING} !type=original RewriteRule (.+)\.(jpe?glpnglgif)\$ %{REQUEST_URI}.webp [T=image/webp,L] </IfModule> <IfModule mod_headers.c> <FilesMatch "\.(jpe?glpnglgif)\$"> Header append Vary Accept </FilesMatch> </IfModule> AddType image/webp .webp SetEnvIf Request_URI "*" ngx_cache_no_cache_mode=off SetEnvIf Request_URI "*" ngx_rewrite_cache_mode=off

.htaccessの一番上にコピペ

確認画面へ進む

i

編集後はウェブサイトが正常に表示されるか、必ずご確認ください

「.htaccess」を編集することで、ウェブサーバーの各種設定や制御をすることができます。

なお、本サーバーパネルで提供している一部機能の設定に関する記述や、WordPressなどのプログラムによる記述が自動的に行われている場合があります。 心当たりがない記述であっても不用意に削除しな

2. 画像をWebPにする手順⑥

WebP 変換

☒ ほかのブラウザでは元の画像を提供し、対応するブラウザ用では画像を次世代の形式に変換します。
WebP images will be generated automatically for new uploads. Use the [一括最適化](#) for existing uploads or get [簡単 IO](#) for automatic WebP conversion and delivery.
*GIF を WebP 変換するには 有効な API キー が必要です。

WebP の配信方法

このサイトには mod_headers が抜けているようです。この Apache モジュールを有効化するよう、ホスティング会社やシステム管理者にご連絡ください。

This may be a false positive. If so, the warning should go away once you implement the rewrite rules.

The recommended delivery method is to use Apache/LiteSpeed rewrite rules. Nginx users may reference the [ドキュメンテーション](#) for configuration instructions.

```
<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On
  RewriteCond %{HTTP_ACCEPT} image/webp
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} (.*)\.(jpe?glpnglgif)$
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}\.webp -f
  RewriteCond %{QUERY_STRING} !type=original
  RewriteRule (.+)\.(jpe?glpnglgif)$ %{REQUEST_URI}.webp [T=image/webp,L]
</IfModule>
<IfModule mod_headers.c>
  <FilesMatch "\.(jpe?glpnglgif)$">
    Header append Vary Accept
  </FilesMatch>
</IfModule>
AddType image/webp .webp
```

このサイトが WebP 画像を配信していて、今お使いの ブラウザーが WebP に対応していれば、右の画像部分に白い文字で WEBP と書かれた WebP 画像を表示します。


リライトルールを挿入する

☐ JS WebP リライト


設定

解析レポート





2. 画像をWebPにする手順⑦



2. 画像をWebPにする手順⑧

🎨 ダッシュボード

📌 投稿

🔧 **メディア**

📖 ライブラリ

➕ 新規追加

一括最適化

📄 固定ページ

💬 コメント

📄 LP

📋 ブログパーツ

🖨️ 広告タグ

💬 ふきだし

🌙 SWELL設定

✉️ お問い合わせ

📋 TablePress

📊 Content Views

一括最適化

You have one or more BackWPup jobs that need to reauthenticate with Dropbox.

The Dropbox API is discontinuing long-lived access tokens. To conform to these new changes, we must implement the use of refresh tokens, which can only be fetched when you reauthenticate.

Please visit each job below and reauthenticate your Dropbox connection.

[情報発信データベースバックアップ](#)

一括最適化は元の画像を変更するため、元に戻すことはできません。続行する前に、必ず画像のバックアップを取ってください。 All images will be scaled to 780 x 0.

アップロードごとに最大7個の画像ファイルを含む、メディアライブラリ内の602個のアップロードファイルが選択されました。最適化を開始する前に、検出された画像の総数が表示されます。

有効なテーマ、BuddyPress、WP Symposium、および設定したフォルダーも、最適化されていない画像がスキャンされます。

最適化されていない画像をスキャンする

再最適化を強制 ⓘ ☐ 以前に最適化された画像はデフォルトでスキップされます。スキャン前にこのボックスをチェックすると上書き出来ます。 [最適化の履歴を表示する。](#)

WebP のみ ☐ 圧縮をスキップし、WebP変換のみを試みます。

画像間で停止

0

単位: 秒 (0 = 無効)

☐

22

2. 画像をWebPにする手順⑨

固定ページ

コメント

LP

ブログパーツ

広告タグ

ふきだし

SWELL設定

最適化できる画像が3,875点あります。[なぜたくさんの画像があるのですか？](#)

3,875点の画像を最適化

再最適化を強制  ☐ 以前に最適化された画像はデフォルトでスキップされます。スキャン前にこのボックスをチェックすると上書き出来ます。[最適化の履歴を表示する。](#)

WebPのみ ☐ 圧縮をスキップし、WebP変換のみを試みます。

画像間で停止 単位: 秒 (0 = 無効)

☐

新規追加

一括最適化

固定ページ

コメント

LP

ブログパーツ

広告タグ

ふきだし

SWELL設定

お問い合わせ

Please visit each job below and reauthenticate your Dropbox connection.
[情報発信データベースバックアップ](#)

最適化 [/home/refinekaz/kaz-journal.com/public_html/wp-content/uploads/2021/08/image-5.png](#) 

最適化済み 13/387500:00:39:35 残り

最適化を中断

あとは待つだけで完了するよ \ (^o^) /

最後のバッチ最適化

最適化済み [/home/refinekaz/kaz-journal.com/public_html/wp-content/uploads/2021/08/diomains-entry-1.jpg](#)
780w x 390h にリサイズ
65.1% (75.2 KB) を減少
WebP: 54.5% (22.0 KB) を減少

2. 画像をWebPにする手順⑩

新しい画像をアップロードしてみた

メディアライブラリ 新規追加

You have one or more BackWPup jobs that need to reauthenticate with Dropbox.

The Dropbox API is discontinuing long-lived access tokens. To conform to these new changes, we must implement the use of refresh tokens, which can only be fetched and reauthenticate.

Please visit each job below and reauthenticate your Dropbox connection.

[情報発信データベースバックアップ](#)

☰

田

すべてのメディア ▾

すべての日付 ▾

絞り込み

検索

一括操作 ▾ 適用

607個の項目

⏪ ⏩ 1 / 31

☐	ファイル	投稿者	アップロード先	🗨	日付
☐	 20210605-DSC_6223 20210605-DSC_6223.jpg	kaz	(未使用) 投稿に添付	—	18秒前

✕

	画像サイズ	削減結果
Full	87.4 KB	99.1% (9.6 MB) を減少
Medium_large	79.6 KB	27.8% (30.7 KB) を減少
Medium	16.5 KB	64.0% (29.4 KB) を減少
Thumbnail	7.4 KB	79.7% (29.2 KB) を減少

合計サイズ: 190.9 KB

画像最適化

4 サイズ圧縮しました (+)

98.1% (9.7 MB) を減少

WebP: 45.1 KB

[再最適化](#) | [JPG を PNG](#)

次回以降は自動で圧縮＆WebP変換してくれるよ！＼(^o^)／

3. 最後に：Q&A